

LE JARDIN DE FORTSCHWIHR



Catalogue de vente des plantes du Ried et de la Hardt

→ POUR NOUS CONTACTER

Chemin du Collège
68320 FORTSCHWIHR
www.jardindeFortschwihr
© TREHIOU 10/2012

ASPÉRULE ODORANTE (AO)
(HARDT)



Excellent couvre-sol. En été, au-dessus des jolies feuilles, corymbes de fleurs blanches en forme d'étoile. Toutes les parties de la plante sont aromatiques.

Exposition : ombre.

Sol assez sec.



ASTER D'AUTOMNE (AA)
(HARDT)



Aux fleurs bleu lavande soutenu. Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival. Fleurs à couper, plante médicinale.

Exposition au soleil.

Sol léger, même calcaire, assez sec.



CONSOUDE OFFICINALE (CO)
(RIED)



Fleurs généralement blanches, teintées de pourpre, violet, rose ou jaune. La consoude, plante phare des jardins bio, attire les abeilles par ses fleurs curieuses.

Exposition au soleil ou à mi-ombre.

Sol ordinaire, toujours humide. Plante de bassin (berges).



FOUGÈRES (FOU)



Belle touffe de longues frondes semi-érigées, vert clair. Larges crêtes en bout des frondes.

Exposition : ombre.

Sol ordinaire, sec à humide.



FRAXINELLE (FRA)
(HARDT)



Plante à fleurs en forme d'étoile, blanches veinées de rose foncé, parfumées. Les chaudes soirées d'été, le gaz produit par les feuilles peut s'enflammer au contact d'une flamme.

Exposition au soleil ou à mi-ombre.

Sol léger, pauvre, même calcaire, plutôt sec.



GÉRANIUM DES MARAIS (GM)
(RIED)



Géranium vivace de milieu humide aux fleurs roses. Forme sauvage, très vigoureuse, rampante, se plait en masse.

Exposition : toutes.

Sol ordinaire, humide. Il supporte un sol détrempé. Plante de bassin (berges).



GERANIUM SANGUIN (GS)
(HARDT)



En été, profusion de fleurs en forme de coupe, rose magenta à veines plus sombres, au-dessus d'une masse de feuilles vert foncé arrondies, profondément divisées.

Exposition au soleil.

Sol ordinaire, plutôt sec.



IRIS DES MARAIS (IM)^o
(RIED)



La plante porte 2 ou 3 fleurs bleues de 5-10 cm de diamètre. Les feuilles sont beaucoup plus courtes que les fleurs.

Exposition au soleil ou à mi-ombre.

Sol ordinaire, humifère, sans trop de calcaire, frais. Plante de bassin (berges).

Ne supporte pas l'eau stagnante en hiver.



LAÏCHE DES OMBRAGES (LO) (HARDT)



Un Carex particulièrement rustique à naturaliser à l'ombre.

*Exposition à mi-ombre ou à l'ombre.
Sol ordinaire, frais.*



MENTHE AQUATIQUE (MA) (RIED)



Feuilles, dégageant une odeur de menthe lorsqu'on les froisse. Les fleurs mauves ou lavande, apparaissent en été.

*Exposition au soleil ou à mi-ombre.
Sol ordinaire, pauvre, marécageux. Plante de bassin (zone de 0 à 10cm de profondeur).*



MUGUET DE MAI (MUM) (HARDT ET RIED)



Vivace rhizomateuse. Paire de feuilles basales. Épis pendants de petites fleurs blanches très parfumées, en forme de grelot. Plante médicinale, odorante.

*Exposition : ombre.
Sol léger, assez sec.*



MUSCARI BOTHRYDOIDES (MUB) (HARDT)



Un muscari aux grappes de fleurs noir violacé surmontées d'une couronne de fleurs bleu clair. Cette espèce est moins rustique que le muscari commun.

*Exposition au soleil.
Sol ordinaire, assez sec.*



NENUPHAR ARC EN CIEL (NAC) (RIED)



Une variété originale aux fleurs d'abord rose, s'éclaircissant ensuite et aux feuilles vert bronze panachées de blanc et de rose.

Exposition au soleil.

Sol ordinaire. Plante de bassin (zone de 50 à 80 cm de profondeur).



NENUPHAR ALBATROS (NAB) (RIED)



Petit nénuphar aux fleurs blanches, convenant bien pour les petits bassins.

Exposition au soleil.

Sol ordinaire. Plante de bassin (zone de 30 à 60 cm de profondeur)



ROSEAU COMMUN (RC) (RIED)



Cette graminée très vigoureuse se plaît dans les lieux marécageux. Elle doit s'employer avec parcimonie dans les petits bassins à cause de son caractère envahissant(4 pieds /m2).

Exposition au soleil.

Sol ordinaire, marécageux. Plante de bassin (zone de 0 à 20 cm de profondeur).



SAULE BLANC (SB) (RIED)



Arbre très décoratif par son feuillage argenté et ses rameaux souples. C'est un arbre à privilégier pour les plantations le long des étendues d'eau. Peut facilement être taillé.

Exposition au soleil.

Sol lourd, pauvre, frais à humide. Plante medicinale. Plante de bassin (berge).



SCEAU DE SALOMON (Sc) (HARDT)



Cette vivace forme de belles touffes. Les tiges arquées portent des fleurs, en groupe de 2 à 4, pendantes, blanches.

Exposition à mi-ombre ou à l'ombre.

Sol léger, sans trop de calcaire, assez sec.



VIOLETTE À PARFUM (VF) (HARDT ET RIED)



C'est la violette parfumée que l'on trouve au printemps dans les pelouses et les prés. Odorante.

Exposition au soleil ou à mi-ombre.

Sol ordinaire, pas trop sec à frais.

